

番号	品名	仕様	メーカー	型番	数量	備考
操作スペース 音響操作卓						
1	ミキサー	モノラルx48ch、ステレオx8ch、ミックスBusx24、DCAx16、マトリクスx8、シーンメモリー-300	YAMAHA	CL1	1台	操作スペース常設 メーターブリッジ付
2	手元照明	LED照明ランプ	YAMAHA	LA1L	1本	
3	制御用パソコン	windows.7	ノート型		1台	
4	入出力ボックス	マイク/ライン入力x16、ライン出力x8 (Dante In1~16は舞台下袖、17~32は操作スペース)	YAMAHA	Rio1608-D	2台	1台は操作スペース、 1台は舞台下袖に常設 3Uボックス入
5	マイクプリアンプ	2ch、入力/ライン・マイク・楽器、出力/アナログ・デジタル	dbx		386 1台	エアモニ用常設
6	開演プザー装置	録音再生メディア/CFカード、SD/SDHCカード、 USBメモリー対応、チャイム音源/プザー及びメロディ4曲組込	TASCAM	SS-R200+音源ソフト	1台	操作スペース常設
7	無停電電源装置	電源容量1.5kwVA、ラインインタラクティブ方式	APC	SMT1500RMJ2U	1台	操作スペース常設
8	LANスイッチ(制御・管理用)	3ポート(10-BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	YAMAHA	RTX1200	1台	操作スペース常設
9	LANスイッチ(音響用dante)	スマートL2スイッチ、10/100/1000BASE-Tポート数8、 スイッチング容量20Gbit/s、ファンレス	YAMAHA	SWX2200-8G	2台	操作スペース常設
出力制御架(ブリッジ階 アンブルーム内)						
1	デジタルマルチプロセッサ	構築可能プロセッサ ダイナミクス/チャンネルハイザー /PEQ/GEQ/テイルレイ/マトリクスミキサー等	YAMAHA	DME64N	1台	操作スペース常設
2	パワーアンプA	定格出力300Wx8(8Ω)	BOSE	PM8500+PM Danteカード	1台	プロセSP用常設
3	パワーアンプB	定格出力1000Wx2(Z-Bridge,8Ω)	BOSE	PM4500+PM Danteカード	1台	サイドSP用常設
4	パワーアンプC	定格出力250Wx4(8Ω)	BOSE	PM4250+PM Danteカード	1台	シーリングSP用常設
5	パワーアンプD	定格出力525Wx2(1kHz,THD+N=1%,8Ω)	YAMAHA	XP5000	4台	仮設用
6	パワーアンプE	定格出力390Wx2(1kHz,THD+N=1%,8Ω)	YAMAHA	XP3500	1台	固定はね返り用常設
7	パワーアンプF	定格出力210Wx4(1kHz,THD+N=1%,8Ω)	YAMAHA	XM4180	1台	運営系SP用常設
録音再生機架(20Uラック入)						
1	ラインコンバーター	4系統入出力、アンバランス⇄バランス変換	TASCAM	LA-40MKⅢ	1台	操作スペース常設
2	CDプレーヤー・MDレコーダー	一体型MDレコーダー/CDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1BMKⅢ	1台	操作スペース常設
3	ソリッドステート・CDレコーダー	録音/再生メディア:CFカード、SDカード、USBメモリー	TASCAM	SS-CDR200	1台	操作スペース常設
4	ダブルカセットテープレコーダー	4トラック2チャンネルステレオ、2ヘッド(録音/再生ヘッド、消去ヘッド)	TASCAM	202MKV	1台	操作スペース常設
5	CF/SDレコーダー	2ch、ファイルフォーマット、BWF、WAV	TASCAM	Hs-2	1台	操作スペース常設
6	電源制御ユニット	出力電力 総合計:最大1500W、A系統x8、テイルレイ付B系統x4、スイッチ非連動x1	TOA	PD-150	1台	操作スペース常設
舞台袖操作架(ラック入)						
1	サブミキサー	32ch、Analog 16In/8Out、8Bus8Aux	YAMAHA	01v96i+取付金具	1台	下手袖常設
2	入出力カード/16ch・dante	デジタル16系統入出力(48kHz時)、信号規格/dante	Audinate	dante-MY-16-AUD	1台	01Vに常設
3	CDプレーヤー・MDレコーダー	1体型MDレコーダー/CDプレーヤー、独立操作可能	TASCAM	MD-CD1BMKⅢ	1台	下手袖常設

4	CF/CDレコーダー	録音/再生メディア:CFカード、SDカード、USBメモリー	TASCAM	SS-CDR200	1台	下手袖常設
5	モニタースピーカーユニット	ステレオL/R 1系統入力 スピーカー出力L/R1系統	Forbit	MS202	1台	下手袖常設
6	手元照明	ラックマウント型ゲーネックLEDライトx2,光量調節可能	FURMAN	RL-LED	1台	下手袖常設
ワイヤレスマイク装置						
1	アンテナ	アナログB帯,ダイポールアンテナ(プースター内臓)	audio-technica	ATW-A82a	4台	客席後方と 舞台プロセに常設
2	受信機	アナログB帯,2波受	audio-technica	ATW-R920	2台	操作スペース常設
3	ハンド型マイクロフォン	ダイナミック型 単三乾電池2本にて駆動	audio-technica	ATW-T940B	4台	ワイヤレス
4	ダイビン型マイクロフォン	単一指向性 ラベリアマイク付属	audio-technica	ATW-930B	2台	
5	ヘッドウォーン型マイクロフォン	バックエレクトレットコンデンサー型,単一指向性,ケーブル長1.3m	audio-technica	ATW-M73a	2台	
プロセアムスピーカー(L/R)						
1	ラインアレイスピーカー-A	フルレンジ2way、2000W+600W(ピーク)、水平60° +28°、垂直40°	BOSE	RM602840	2台	Ampは500W+300Wにて出力
2	ラインアレイスピーカー-B	フルレンジ2way、2000W+600W(ピーク)、水平28° +60°、垂直40°	BOSE	RM286040	2台	Ampは500W+300Wにて出力
サイドスピーカー(L/R)						
1	3wayスピーカー	フルレンジ3way、500W+300W+100W(ピーク)、水平60° 垂直40°	BOSE	6403	2台	Ampは1000Wにて出力
シーリングスピーカー(L/R,前/後)						
1	2wayスピーカー	2way、100W(ピーク)、水平180° 垂直75°	BOSE	DS100SEB-CMB	4台	Ampは250Wにて出力
跳ね返りスピーカー(L/R)						
1	2wayスピーカー	2way、175W、水平90° 垂直90°	JBL	Control 28	2台	Ampは390Wにて出力
移動型スピーカー/大型						
1	2wayスピーカー	フルレンジ2way、1000W(PGM)、水平90° 垂直40°	YAMAHA	S215V	2台	可搬(コ口付台車設置)
移動型スピーカー/中型						
1	2wayスピーカー	2way、350W(PGM)、水平40° 垂直90°	YAMAHA	SM15V	4台	可搬
2	スピーカースタント	ハンドル,プッシュボタン方式,高さ調節範囲 1385mm~2180mm	K&M	ST2130002B	4本	
親子席用スピーカー						
1	天井埋込スピーカー	天井埋込型2wayスピーカー	YAMAHA	NS-IC800+ST15	4台	施設埋め込み
音響操作スペース用モニタースピーカー						
1	2wayパワードスピーカー	2wayパワード、40W+27W	YAMAHA	MSP5 STUDIO	2台	常設
ホワイエ用スピーカー						
1	壁埋込スピーカー	低域用コーン型x1,高域用バランストーム型x1	TOA	H-1	2台	施設埋め込み
エアモニターマイク						
1	マイクロフォン	コンデンサー型,ローカットフィルター付	AKG	C568B	2本	客席後方に常設
インカムシステム						
1	メインステーション	A+Bチャンネル	Clear-com	MS-702	1台	下手袖常設
2	スピーカーステーション	A+Bチャンネル	Clear-com	KB-702GM/V-BOX(2ch,6P)	3台	可搬
3	ゲーネックマイク	長さ420mm	Clear-com	GM-18	3本	

4	ヘルトバックステーション	1系統通信機能	Clear-com	RS-701	3台	
5	ヘッドセット	イヤパッド付、片耳、スイッチ付	Clear-com	CC-100	2台	
6	軽量ヘッドセット	軽量、片耳、ダイナミック型	Clear-com	CC-26K	2台	
7	延長ケーブル/ヘッドセット用	キャノン4芯 オス-メス 3m	MOGAMI	IHE-03	4本	
8	専用ケーブル	キャノン オス-メス 電磁シールドタイプ	CANARE	EC05-B 黒色	4本	
9	専用ケーブル	キャノン オス-メス 電磁シールドタイプ	CANARE	EC10-B 黒色	4本	
10	専用ケーブル	XLR6-11Cタイプ/XLR6-12Cタイプ、電磁シールドタイプ	CANARE	2S05E3-6B12S-SC	3本	

映像システム

CCTVカメラシステム

1	カメラA/舞台正面カメラ	カラー1/3型・Full-HD MOS,18倍ズームレンズ,回転型一体型,HDMI	Panasonic	AW-HE60HN	1台	常設
2	カメラB/ホワイエ用	ドーム型,CCDカラー1/4型	Panasonic	WV-CF32	1台	常設

ビデオプロジェクター

1	ビデオプロジェクター	1チップ 液晶方式,光出力6500ルーメン,解像度1920x1200ドット(1080p)	Panasonic	PT-EZ770	1台	舞台広範囲で220インチスクリーンを使用できる
2	同上ズームレンズ	中長焦点用,スクリーンサイズ220インチ(16:9)	Panasonic	EZ-ELP20	1台	舞台広範囲で220インチスクリーンを使用できる
3	専用架台	移動型,キャスター付,保護カバー	特型		1台	
3	映像送出架				1式	
1	カメラリモートコントローラー	Panasonic AW-RP50N(スライドトレイ付)	Panasonic	AW-RP50N	1台	下手袖常設
2	カメラ駆動ユニット	Panasonic WV-PS17+金具	Panasonic/プラコ	WV-PS17+プラコ-MW0031	1台	客席後方に常設
3	HDMI分配器	1系統,10分配,入力・出力信号保障機能搭載10mm-50mm	1DK	VAC-1000HD	1台	操作スペースに常設
4	映像分配器/カメラA用	1入力、10分配(NTSC)	IMAGENIC	DA-212	1台	操作スペースに常設
5	映像分配器/カメラB用	1入力、4分配(NTSC)	IMAGENIC	DA-144	1台	操作スペースに常設
7	BD/DVDプレーヤー	再生メディア,BDディスク各種,DVDディスク各種,SDスロット,USB	Panasonic	DNP-BDT330-S	1台	下手袖常設
11	HDMI分配器	1系統,10分配,入力・出力信号保障機能搭載10mm-50mm	1DK	VAC-1000HD	1台	操作スペースに常設
15	テレビ電波分配混合器	2入力,1出力	DXアンテナ	2DE-1	1台	操作スペースに常設
16	テレビ電波4分配機	1入力,4出力	DXアンテナ	4DE-1	1台	操作スペースに常設

マイクフォン類

1	ダイナミックマイクフォンA	ダイナミック型,単一指向性	SHURE	SM58-LCE	4本	
2	ダイナミックマイクフォンB	ダイナミック型,単一指向性	SHURE	SM57-LCE	4本	
3	ダイナミックマイクフォンC	ダイナミック型,単一指向性	SHURE	SM58-SE	2本	
4	コンデンサーマイクフォン	コンデンサー型,単一指向性	AKG	C451B	2本	

マイクスタンド類

1	床上・ストレート型	ストレート型2段式,高さ調節範囲883~1579mm	K&M	ST200	4本	
2	床上・ブーム型A	ブーム型2段式,高さ調節範囲900~1605mm,ブーム長760mm	K&M	ST210/2B	4本	
3	床上・ブーム型B	ブーム型2段式,高さ調節範囲425~645mm,ブーム長385~645mm	K&M	ST259B	4本	





4	卓上型	デスク型スタンド,高さ 220±10~369mm	Audio-technica	AT8652	3本	
ケーブル類						
1	マイクケーブル/5m	キャノン オス-メス 電磁シールドタイプ	CANARE	EC05-B 黒色	7本	7本確認
2	マイクケーブル/10m	キャノン オス-メス 電磁シールドタイプ	CANARE	EC10-B 黒色	8本	8本確認
3	マイクケーブル/15m	キャノン オス-メス 電磁シールドタイプ	CANARE	EC15-B 黒色	6本	
4	マイク用パッチケーブル/1m	キャノン オス-メス 電磁シールドタイプ	CANARE	EC01-B 黒色	10本	
5	マイク用パッチケーブル/1.5m	キャノン オス-メス 電磁シールドタイプ	CANARE	EC015-B 黒色	7本	7本確認
6	マイク用パッチケーブル/3m	キャノン オス-メス 電磁シールドタイプ	CANARE	EC03-B 黒色	10本	
7	マイク用変換ケーブル	キャノン オス-オス 電磁シールドタイプ 3m	CANARE	EC03-B22緑色	8本	
8	マイク用変換ケーブル	キャノン メス-メス 電磁シールドタイプ 3m	CANARE	EC03-B11 黄色	8本	
8	スピーカーケーブル/5m	NL4-NL4,4心スピーカーケーブル	CANARE	SC05-NL-SB 黒色	4本	
9	スピーカーケーブル/10m	NL4-NL4,4心スピーカーケーブル	CANARE	SC10-NL-SB 黒色	4本	
10	スピーカーケーブル/15m	NL4-NL4,4心スピーカーケーブル	CANARE	SC15-NL-SB 黒色	4本	
11	スピーカー用パッチケーブル/1m	NL4-NL4,4心スピーカーケーブル	CANARE	SC01-NL-SB 黒色	10本	
12	16chマルチケーブル/5m	電磁シールドタイプ	CANARE	16C05-E3	4本	
13	16chマルチパラボックス	XLRオス・メス × 16ch	CANARE	16J12F12F77	4台	
14	BNCマルチパッチケーブル/10m	BNCx5-BNCx5,同軸マルチケーブル	CANARE	5VS01A-3C	1本	
15	VGAケーブル/10m	Dsub15p-BNCx5 同軸マルチケーブル	CANARE	5VDS10A-1.5C	1本	
16	VGAケーブル/20m	Dsub15p-BNCx5 同軸マルチケーブル	CANARE	5VDS20A-1.5C	1本	
17	RCAビデオケーブル/1m	RCA-RCA,カラー同軸ケーブル	CANARE	DRC01-S	6本	
18	HDパッチケーブル/1.5m	4.5C HDケーブル,BNC-BNC		4.5CHD 1.5m	10本	
19	HDパッチケーブル/5m	4.5C HDケーブル,BNC-BNC		4.5CHD 5m	10本	
20	LANケーブル/10m	CAT6STPケーブル,イーサコン(MOLEXモジュラー使用)	digicom	EC010CAT6STP	3本	
21	LANパッチケーブル/1m	CAT6STPケーブル,イーサコン(MOLEXモジュラー使用)	digicom	EC001CAT6STP	3本	
4 付属品						
1	フェーダーボックス	フェーダーstroーク100mm	TOMOCA	TCC-100	1台	
2	ダイレクトボックス	入力インピーダンス,1MΩ(ジャック)/20kΩ(XLR) 出力インピーダンス300Ω	KLARK-TEKNIK	DN100	2台	
3	スピコン用中継アダプター	スピーカーケーブル中継用アダプター	NEUTRIK	NL4MMX	6個	
4	ヘッドホン	密閉ダイナミック型,コード長2.5m	SONY	MDR-CD900ST	2台	

番号	品名		仕様	メーカー	型番	数量	備考
調光システム							
1	調光卓 pleasure Σ		プリセットフェーダー/50ch×2段サブマスター/10本×50ページ	panasonic	NQ794		
2	可搬型調光機		60A-20A×3回路	丸茂電機	Z4DI0611	8	
照明器具							
1	フォロースポットライト		1kwクセノンx1 C型30Aプラグ付 整流器付	panasonic	NQ35	2	操作スペース設置
2	フォロースポットライト		1kwハロゲン	panasonic	パナソニック NQ31133U	2	上下SGで移動可
3	アッパーホリゾントライト		LEDフルカラー	panasonic	NNQ36010	24	
4	ローホリゾントライト		LEDフルカラー	panasonic	NNQ37010	16	コロ付台車
5	ポーターライト		85wミニハロゲンx12灯 ミニC3回路	panasonic	NQ36201L	3	2ボタンに仮設中
6	ポーターライト		85wミニハロゲンx12灯 ミニC4回路	panasonic	NQ36201R	4	2ボタンに仮設中
7	フットライト		45wハロゲン×12灯	panasonic	パナソニック NQ32067	6	スタジオ1倉庫
8	PARライト		1kwハロゲン(ナロー)	panasonic	パナソニック NQ30631BK	4	

9	平凸レンズスポットライト		500wハロゲン	panasonic	NQ30441BZ	12	
10	平凸レンズスポットライト		1kハロゲン	panasonic	NQ30461BZ	12	
11	フレネルレンズスポットライト		500wハロゲン	panasonic	NQ30442BZ	12	
12	フレネルレンズスポットライト		1kハロゲン	panasonic	NQ30462BZ	12	
エリプソイダルスポットライト関連							
1	ソースフォー426		575wハロゲン 26°	日本コーバン		8	
2	同上用575Wランプ		575wハロゲン	日本コーバン			
3	同上用Bサイズゴホホルダ		Bサイズ ホルダのみ	日本コーバン		8	
4	同上用アイリスシャッター			日本コーバン	アイリスシャッター	12	
エフェクトスポットライト関連							
1	エフェクトスポットライト		1kwハロゲン	丸茂電機	EPD3-1000W	4	エフェクトスポット関連
2	ディスクマシン			丸茂電機	VSD3	2	エフェクトスポット関連

3	ダブルマシン			丸茂電機	NCD3	2	エフェクトスポット関連
4	オブジェクションレンズ		409mm開き角32° ~47°	丸茂電機	SDD3-Z0609	4	エフェクトスポット関連
5			529mm開き角25° ~36°	丸茂電機	SDD3-Z0812	4	エフェクトスポット関連
6	エフェクト雪			丸茂電機	PVD-100S	1	エフェクトスポット関連
7	雪の前板			丸茂電機	PVD-101S	1	エフェクトスポット関連
8	エフェクト雲			丸茂電機	PVD-109S	1	エフェクトスポット関連
9	ガラスネタ		PNDシリーズ	丸茂電機	PND-307N	1	
10	ガラスネタ		PNDシリーズ	丸茂電機	PND-300N	1	
11	アルミネタ		PNDシリーズ	丸茂電機	PND-107S	1	
12	アルミネタ		PNDシリーズ	丸茂電機	PND-108S	1	
13	2連スライドキャリア			丸茂電機	MCCD-2	2	

ケーブル類							
信号ケーブル							
1	DMXケーブル 1m		大部分を、ホリゾンライト接続用に使用中	panasonic		40	
2	DMXケーブル 5m			panasonic		6	
2	DMXケーブル 10m			panasonic		10	
延長ケーブル							
1	2C-2C 1m			panasonic		10	
2	2C-2C 2m			panasonic		10	
3	2C-2C 5m			panasonic		10	
4	2C-2C 10m			panasonic		20	
5	3C-3C 10m			panasonic		10	
6	6C-6C 10m			panasonic		10	
7	3C-3C 5m			丸茂電機	CBL-C3C3-5	10	
8	3C3C 10m			丸茂電機	CBL-C3C3-10	10	
分岐ケーブル							
1	2C-2C×3 2m			丸茂電機		10	
変換ケーブル							
1	2C-3p平行			panasonic		12	
2	3P平行-2C 10m		丸茂コネクタにて自作			5	
3	3C-平行		ブレーカー付	丸茂電機	BB-15-30	10	
4	3c-2c 2m			丸茂電機	CBL-C3C2-2	20	
5	6C-3C 2m			丸茂電機	CBL-C6C3-2	10	

6	6C-3C		ブレーカー付	panasonic		10	
照明関連機材							
1	カラーフィルター			panasonic			色の詳細は別途
2	6インチパトア		500wスポット用	panasonic		12	
3	8インチパトア		1kスポットライト用	panasonic		12	
4	ハンガー			panasonic		56	
5	ロースタンド		w(脚径)φ350・OH(全高)935~1505	panasonic		4	
6	ロースタンド		コロ付高砂型ベース 全高935~1505	panasonic		4	
7	ハイスタンド		コロ付高砂型ベース 全高1300~3000	panasonic		4	
8	ハイスタンド用ベース			panasonic		4	
9	ベース		wφ200 2.5kg	panasonic		20	
10	2連アーム					2	

カラーフィルム							
1	A3 カラーコンバージョン		450mm × 610mm				2
2	N00		450mm × 610mm				10
3	N14		450mm × 610mm				12
4	N22		450mm × 610mm				15
5	N33		450mm × 610mm				10
6	N40		450mm × 610mm				10
7	N52		450mm × 610mm				10
8	N59		450mm × 610mm				10
9	N63		450mm × 610mm				5
10	N65		450mm × 610mm				10
11	N77		450mm × 610mm				10
12	N82		450mm × 610mm				10
13	色ワク		8インチ				30
14	色ワク		6インチ				15

番号	品名	寸法(mm)		使用	メーカー	数量	備考
1	平台(4x6)	1212x1818x121		上板/杉上小節t15 根太/米柵 42x42 框/米柵t30 中締/米柵54x54	大阪共立	12台	
2	平台(3x6)	909x1818x121		上板/杉上小節t15 根太/米柵 42x42 框/米柵t30 中締/米柵54x55	大阪共立	20+18台	
3	平台(4x3)	1212x909x121		上板/杉上小節t15 根太/米柵 42x42 框/米柵t30 中締/米柵54x56	大阪共立	2+2台	
4	平台(3x3)	909x909x121		上板/杉上小節t15 根太/米柵 42x42 框/米柵t30	大阪共立	2台	
5	平台運搬車(4x6)	1212x1818x182		枠/角パイプ30x50xt1.6 黒O.P塗装 100φ自在キャスター 平台受金具付	大阪共立	1台	
6	平台運搬車(3x6)	909x1818x182		枠/角パイプ30x50xt1.6 黒O.P塗装 101φ自在キャスター 平台受金具付	大阪共立	2台	
7	雛壇用ケコミパネル	1818x636		表面/シナベニヤt4 E.P塗装 枠/米柵26x30	大阪共立	6枚	
8	雛壇用ケコミパネル	1818x424		表面/シナベニヤt4 E.P塗装 枠/米柵26x31	大阪共立	6枚	
9	雛壇用ケコミパネル	1818x303		表面/シナベニヤt4 E.P塗装 枠/米柵26x32	大阪共立	6枚	
10	雛壇用ケコミパネル	1818x212		表面/シナベニヤt4 E.P塗装 枠/米柵26x33	大阪共立	6枚	

11	雛壇用ケコミパネル	909x636		表面/シナベニヤt4 E.P塗装 枠/米桐26x34	大阪共立	2枚	
12	雛壇用ケコミパネル	909x424		表面/シナベニヤt4 E.P塗装 枠/米桐26x35	大阪共立	2枚	
13	雛壇用ケコミパネル	909x303		表面/シナベニヤt4 E.P塗装 枠/米桐26x36	大阪共立	2枚	
14	雛壇用ケコミパネル	909x212		表面/シナベニヤt4 E.P塗装 枠/米桐26x37	大阪共立	2枚	
15	開き足(4尺中足)	1212x515		ツナギ/米桐72x24 節交/米桐57x15 平台受金具・中折丁番付	大阪共立	8脚	
16	開き足(3尺中足)	909x515		ツナギ/米桐72x24 節交/米桐57x16 平台受金具・中折丁番付	大阪共立	8脚	
17	箱足	303x515x182		杉上小節t15 釘打ちホンド付け	大阪共立	20個	
18	箱足	303x333x182		杉上小節t16 釘打ちホンド付け	大阪共立	40個	
19	木台	91x91x303		米桐角材 面取り	大阪共立	36個	
20	箱階段(2段)	909x606x424		踏面/杉上小節t15 骨/米桐36x36 蹴込/シナベニヤt4 E.P塗装	大阪共立	2台	
21	箱階段(1段)	909x303x212		踏面/杉上小節t15 骨/米桐36x36 蹴込/シナベニヤt5 E.P塗装	大阪共立	2台	

22	ツカミ金具	68x30x24		鉄板t3 折り曲げ加工 O.P塗装	大阪共立	120個	
23	演台(花台、脇台付)	1800Wx2,600Wx2		天板/デコラ張 側板/化粧ベニヤ 50φ自在キャスター付(2箇所ストッパー) 花台、脇台、書見台 カバー付	大阪共立	1式	
24	司会者台	700W		天板/デコラ張 側板/化粧ベニヤ 50φ自在キャスター付(3箇所ストッパー) カバー付き	大阪共立	1台	
25	金屏風	2424x727x6曲			大阪共立	1双	
26	地絣(カツラギ)	14500x7000		生地/カツラギ 黒染 防炎加工 収納袋付	大阪共立	1枚	
27	上敷	900x3636		表/天然いぐさ モロメ表 難燃性 縁/光輝縁 黒 ミシン縫い	大阪共立	8枚	
28	バレエシート	1820x7000		塩化ビニルシートt2 グレー 巻取用心棒付(塩ビパイプ)	大阪共立	9本	
29	バレエシート運搬車	1000x1800		枠/角パイプ 上部/ラワンベニヤt12 両端転げ止め付 150φ自在キャスター(2箇所ストッパー)	大阪共立	1台	
30	人形立	L=1818		本体/杉36x42 釘打ち 補強ベニヤ貼り 8本ネジ受け付	大阪共立	20本	
31	舞台用ウェイト			鉄製造品 黒 O.P塗装仕上 カバン型 取っ手付き 約3kg	大阪共立	30個	
32	めくり台	H=1515		スプルST字飾り足付 上ハサミ付	大阪共立	1台	

33	移動式姿見	610x1524(鏡部寸法)		枠/スチールパイプ コム自在キャスター付 鏡部裏面/化粧合板貼	大阪共立	4台	
34	袖パネル	909x3030		表面/ウールサージ(ナカヤマ3990) 黒 外枠/米柵30x45 内柵/米柵30x39	大阪共立	8枚	
35	スタイロ畳	909x1818x30		表面/機械抄和紙畳縫 防汚加工 銀白色 畳床/Ⅱ型(積層タイプ) 黒光輝縁	大阪共立	9枚	
36	スタイロ畳固定枠	L=1818,909,939		本体/桧集成材t30 極小面取 平台固定金具付	大阪共立	1式	
37	ピアノ専用椅子	400Wx470Dx430~550H 背もたれ部883mm		YAMAHA PI-5	YAMAHA	1脚	
38	グラントピアノ運搬車	900Wx680H(最大時)x1080D		YAMAHA CGP-Ⅲ 93kg	YAMAHA	1台	
39	演奏者用椅子			ウエンガー ミュージシャンチェア C-205	ウエンガー	40脚	
40	椅子ワゴン			ウエンガー チェア用収納台車 C-205	ウエンガー	4台	
41	演奏者用譜面台			ウエンガー ミュージックスタンド 201S	ウエンガー	40台	
42	譜面台ワゴン			ウエンガー 譜面台収納台車 F-402L	ウエンガー	2台	
43	指揮台 ベース台			ウエンガー 指揮台 ベース台 D-211B	ウエンガー	1台	

44	東西幕下前用	上側W1730(客席側から 330+540+810) 下側W2400 高さH4470		艶なし黒 壁に合わせた特殊切れ込みあり プリーツあり チチヒモ260mmピッチ	特製	1枚	部東 枚西 分幕 がセ が発ツ 生トにつ しまいで す。規は 。定、上 通リ・下 り吊ると とも「前 10セン 」中 チ程度 」後 の合 わの せ5
45	東西幕上前用	上側W1730(客席側から 340+520+820) 下側W2420 高さH4480		艶なし黒 壁に合わせた特殊切れ込みあり プリーツあり チチヒモ260mmピッチ	特製	1枚	
46	東西幕下中用	上側W2030 下側W2930 高さH4450		艶なし黒 プリーツあり チチヒモ260mmピッチ	特製	3枚	
47	東西幕上中用	上側W2030 下側W2930 高さH4450		艶なし黒 プリーツあり チチヒモ260mmピッチ	特製	3枚	
48	東西幕下後用	上側W1940 下側W2940 高さH4460		艶なし黒 プリーツあり チチヒモ260mmピッチ	特製	1枚	
49	東西幕上後用	上側W1940 下側W2940 高さH4460		艶なし黒 プリーツあり チチヒモ260mmピッチ	特製	1枚	